

型号	实测值	Memosens	VarioPin	DIN 同轴	温度相对压力	电解质连接	测量电极	特殊功能/应用
SE 515 	pH	•			-5 ... 80 °C 0 ... 4 bar	粘胶 磨砂玻璃	Sigma 玻璃	水、水处理、表面水、饮用水
SE 554 	pH	•	•		0 ... 130 °C 0 ... 10 bar	固体聚合物 孔	Alpha 玻璃	工业应用、染料、沉淀反应、 污染介质
	pH/ORP	•					Alpha 玻璃 铂	同时进行 pH/ORP
SE 564 	ORP	•		•	0 ... 130 °C 0 ... 10 bar	固体聚合物 孔	铂	工业应用、染料、沉淀反应、 污染介质
SE 555 	pH	•	•	•	0 ... 135 °C -1 ... 6 bar	承受内部压力 的粘胶 陶瓷	Omega 玻璃	发酵、食品和饮料、腐蚀介质、 有毒介质、极端 pH 值
	pH/ORP	•					Omega 玻璃 铂	同时进行 pH/ORP 测量
SE 565 	ORP	•			0 ... 135 °C -1 ... 6 bar	承受内部压力 的粘胶 陶瓷	铂	发酵、食品和饮料、腐蚀介质、 极端 pH 值、电镀
SE 557 	pH	•	•		-20 ... 100 °C -1 ... 6 bar	液体， 可再填充 陶瓷	Alpha 玻璃	包括从超纯水到高度腐蚀性和 阻塞性介质在内的所有应用
		•	•		0 ... 135 °C -1 ... 6 bar		Omega 玻璃	
SE 558 	pH	•	•		-5 ... 100 °C -1 ... 3 bar	粘胶、 KCl 容器 陶瓷 3x	Alpha 玻璃	锅炉给水、冷凝水、超纯 水、WFI（注射用水）、 冷却水、低电导率介质
SE 559 	pH	•			-5 ... 100 °C 0 ... 6 bar	固体聚合物 磨砂玻璃	Alpha 玻璃	废水、工业水处理
SE 560 	pH	•			-20 ... 100 °C -1 ... 3 bar	液体， 可再填充 铂	Alpha 玻璃	低温应用、冷却盐水、电镀、低 电导率介质
		•	•		-20 ... 80 °C -1 ... 0.5 bar			
SE 571 	pH	•			-5 ... 130 °C 0 ... 16 bar	粘胶、KCl 容 器、银离子阱 PTFE 环	Alpha 玻璃	高温和高压应用、高度污染介质
SE 546 	pH	•			-15 ... 135 °C 0 ... 10 bar	粘胶、聚合物 陶瓷、 双腔室	ISFET	无玻璃传感器、卫生和灭菌应 用、食品工业、化妆品