




用于模拟测量的模块



- 双线式pH/ORP、电导率或氧含量分析仪
 - 适用于模拟、数字和Memosens传感器
 - 传感器自动识别
 - 传感器诊断及磨损指示、剩余寿命、CIP/SIP计数器、自适应校准定时器等信息
 - 高对比度、彩色背光宽屏显示屏
 - 保护窗格由安全玻璃制成
 - 直观的操作、易懂的图标及连续运行的纯文本提示线
 - 一路模拟输入(4 ... 20 mA), 可用于外部压力补偿等
 - 两路电流输出
 - 两个参数集
 - 两路数字输入 - 外部保持激活 - 外部切换参数集
 - 日志 (200条)
 - TRAH通信
 - 设备提供适用于温度等级T6的版本
 - 可在危险区域中工作 (防气体和粉尘爆炸)
- 双线：1区 (FM、CSA Class I、Div 1)

Stratos Pro 双线设备	订购编号	订购编号 (防爆1区)	订购编号 (防爆2区)
pH/ORP, 模拟	A201N-PH	A201X-PH	A201B-PH
电导率, 模拟	A201N-Cond	A201X-Cond	A201B-Cond
双通道电导率, 模拟	A201N-CC	---	---
电导率, 感应, 模拟	A201N-CONDI	A201X-CONDI	A201B-CONDI
氧, 模拟	A201N-OXY	A201X-OXY	A201B-OXY
pH/ORP, Memosens	A201N-MSPH	A201X-MSPH	A201B-MSPH
电导率, Memosens	A201N-MSCOND	A201X-MSCOND	A201B-MSCOND
电导率, 感应, Memosens	A201N-MSCONDI	---	---
氧, Memosens	A201N-MSOXY	A201X-MSOXY	A201B-MSOXY

Stratos Pro 双线设备, 防爆1区, 温度等级T6	订购编号	TAN选项	订购编号
		HART通信	SW-A001
pH/ORP, 模拟	A201X-PH-0-T6	日志	SW-A002
电导率, 模拟	A201X-Cond-0-T6	扩展日志 (审计跟踪)	SW-A003
电导率, 感应, 模拟	A201X-CONDI-0-T6	微量氧测量	SW-A004
氧, 模拟	A201X-OXY-0-T6	电流输入和2路数字输入	SW-A005
pH/ORP, Memosens	A201X-MSPH-0-T6	ISM数字*) (用于pH和氧过程参数)	SW-A006
电导率, Memosens	A201X-MSCOND-0-T6		
电导率, 感应, Memosens	---		
氧, Memosens	A201X-MSOXY-0-T6	配合Pfaudler pH传感器工作	SW-A007

*) 需要测量模块MK-PH或MK-OXY。

配件	订购编号
管道安装套件	ZU 0274
面板安装套件	ZU 0738
保护罩	ZU 0737